





survitecgroup



CHALECO SALVAVIDAS CREWSAVER PREMIER 2010

El Chaleco salvavidas Crewsaver Premier 2010 supera a los productos existentes por un margen considerable y refleja una nueva era en el diseño y rendimiento del chaleco salvavidas.

Plenamente aprobado conforme a los nuevos requisitos de las pruebas que entraron en vigor en julio de 2010, el Crewsaver Premier 2010 incorpora un Soporte patentado que mantiene la cabeza en óptima posición para máximo desempeño en el agua, incluso si el usuario pierde el conocimiento.

Este avanzado chaleco salvavidas es fácil de poner, por lo que es perfecto para su uso en cualquier tipo de embarcación, especialmente los cruceros, transbordadores y buques de carga, ya que ofrece una mejora significativa en 3 áreas clave:

El chaleco se auto endereza en un promedio de 1,7 segundos (El requisito anterior era de 5 segundos).

Francobordo de la boca. El chaleco ahora, da una media superior a 145 mm. (El requisito anterior pedía que fuera superior a 120 mm).

Optimiza el tiempo de supervivencia. Con la mejora de cara plana y ángulos del cuerpo.



El chaleco salvavidas Crewsaver Premier 2010 cuenta con diversas características adicionales incluyendo:

- Correa de levantamiento para ayudar en la recuperación
- Línea flotante desmontable que permite al usuario ligarse a otro(s)
- Nuevas características de diseño para minimizar los enganches
- Compartimiento oculto para estibar el silbato y la línea de flotante

Color naranja internacional (niño y adulto)

CHALECO SALVAVIDAS CREWSAVER PREMIER 2010

ADULTO (IMAGEN)

NIÑO Mas de 43 kgs. 190 N Flotabilidad


15 A 43 kgs. 108 N Flotabilidad

INFANTE

Hasta 15 kgs. 68 N Flotabilidad

ACCESORIOS OPCIONALES

- Luz aprobada por MED/SOLAS o USCG
- Color amarillo de alta visibilidad (solo de adulto)
- Cubierta remplazable
- Protector de rocio













DISEÑO PATENTADO

El Chaleco salvavidas Crewsaver Premier 2010 tiene un diseño patentado de sistema de cuello que puede ajustar el tamaño del cuello del usuario para que pueda ser usado por cualquier persona de 43kg hasta 140kg y siga manteniendo un buen ángulo de la cara y espacio libre de la boca por encima del agua

El soporte de la cabeza de ángulo inverso patentado mantiene la cabeza en una posición óptima para el máximo rendimiento en el agua, incluso si el usuario pierde el conocimiento



SOLAS 74, en su forma enmendada, Regla III / 4 y 34

Código IDS, Reglas I/1.2 y II/2.2

Resolución de la OMI MSC.81 (70), Parte 1, MSC 200 (80), MSC 207 (81)